

## **(NL) TOESTEMMING VOOR BEHANDELING MET DR. CYJ HAAR FILLER**

DR.CYJ Hair Filler is een unieke formulering van niet-dierlijke oorsprong.

**Samenstelling:** Dit injecteerbare, biologisch afbreekbare, resorbeerbare en transparante huidimplantaat bevat een exclusieve formulering, bestaande uit niet-gekruist natriumhyaluronaat (7 mg/ml) en een peptidencomplex

- **haargroei:** Octapeptide-2, Decapeptide-18, Decapeptide-28, Oligopeptide-71
- **anti-haaruitval:** Decapeptide-10, Oligopeptide-54
- **ontstekingsremmend:** Octapeptide-11

Het geïnjecteerde hyaluronzuur beschermt de peptiden. De peptiden zullen het hyaluronzuur in het weefsel beschermen

### **Acties:**

- preventie van haaruitval
- verdikking en verzorging van de hoofdhuid

### **Indicaties:**

- androgene alopecia
- alleen of in synergie met andere behandelingen
- na de haartransplantatie (verhoogt de overlevingskans van het implantaat)

Ik verklaar dat ik op een begrijpelijke en duidelijke manier ben ingelicht door dokter:

- 
- de kenmerken van de voorgestelde behandeling, de verwachte voordelen, de mogelijke gevolgen en de potentiële risico's, die echter als theoretisch moeten worden beschouwd en gemeenschappelijk zijn voor elke behandeling met biostimulantia op basis van hyaluronzuur
  - over de bijzondere aandacht en de voorschriften die thuis in acht moeten worden genomen om het optreden van complicaties en bijwerkingen niet te bevorderen
  - voorzorgsmaatregelen vóór een peptide-injectie, d.w.z. auto-immuunziekte, zwangerschap, borstvoeding, ernstige allergische voorgeschiedenis of anafylactische shock, gebied behandeld met een ander niet-absorbeerbaar product, overgevoeligheid voor HA

### **In het bijzonder ben ik op de hoogte gebracht van het volgende:**

- DR. CYJ mag niet worden gebruikt bij patiënten met bekende individuele overgevoeligheid voor de bestanddelen van het product of in geval van infecties of huidaandoeningen in de buurt van de injectieplaats.
- DR. CYJ dient niet te worden gebruikt bij patiënten met ontsteking of irritatie van de hoofdhuid om bijwerkingen te voorkomen die het vaakst kunnen optreden bij patiënten met bestaande ontsteking of irritatie.
- Kortstondige voorbijgaande pijn met een gevoel van intense warmte kan optreden na implantatie van het product in de hoofdhuid.
- Roodheid, zwelling, oedeem, hematoom, jeuk en lichte pijn in de injectiezone kunnen na de behandeling optreden en verdwijnen gewoonlijk na 72 uur.
- Deze behandeling wordt niet aanbevolen aan personen die: of allergisch zijn voor een van de bestanddelen, of die huidveranderingen, huidziekten, infecties of uitkomsten van streptokokkeninfecties hebben, of immunosuppressiva nemen, corticale therapie ondergaan, met een klinische voorgeschiedenis van auto-immuunziekte, of patiënten met gedecompenseerde diabetes, reumatische koorts, recidiverende angina en endocarditis.
- De veiligheid en werkzaamheid van het product zijn niet getest bij kinderen en vrouwen tijdens zwangerschap of borstvoeding.
- De resultaten van de behandeling hangen af van de specifieke omstandigheden van de patiënt
- Om de behandeling en het resultaat na verloop van tijd te optimaliseren, is een reeks sessies noodzakelijk. Periodieke retoucheersessies maken het mogelijk de resultaten te behouden, afhankelijk van de gewenste mate van resultaat.

Ik bevestig dat ik bewust kennis heb genomen van het bovenstaande, dat ik vragen heb kunnen stellen en de nodige verduidelijkingen heb gekregen.

### **Om deze redenen stem ik in met de voorgestelde behandeling.**

naam + voornaam patiënt

handtekening patiënt

datum



**FR** CONSENTEMENT DR. CYJ HAIR FILLER

DR.CYJ Hair Filler est une formulation unique d'origine non animale.

**Composition :** Cet implant dermique injectable, biodégradable, résorbable et transparent contient une formulation exclusive, composée de hyaluronate de sodium non réticulé (7 mg / ml) et un complexe peptide

- **croissance des cheveux :** Octapeptide-2, Décapeptide-18, Décapeptide-28, Oligopeptide-71
- **antichute :** Décapeptide-10, Oligopeptide-54
- **anti-inflammatoire :** Octapeptide-11

L'acide hyaluronique injecté protège les peptides. Les peptides vont protéger l'Acide Hyaluronique des tissus

**Actions :**

- prévention de la perte de cheveux
- l'épaississement et le soin du cuir chevelu

**Indications :**

- alopecie androgénique
- seul ou en synergie avec d'autres traitements
- post greffe de cheveux (augmente le taux de survie des greffons)

Je déclare avoir été informé de manière compréhensible et claire par le docteur :

- sur les caractéristiques du traitement proposé, sur les bénéfices attendus, sur les conséquences éventuelles ainsi que sur les risques potentiels liés, qui doivent cependant être considérés comme théoriques et commun à chaque traitement avec des biostimulants à base d'acide hyaluronique
- sur l'attention particulière et sur les prescriptions à observer chez soi pour ne pas favoriser l'apparition de complications et d'effets secondaires
- des précautions avant une injection de peptide soit, maladie auto immune, grossesse, allaitement, antécédent allergique grave ou choc anaphylactique, zone traitée par un autre produit non résorbable, hypersensibilité à l'AH

**En particulier, j'ai été informé de ce qui suit :**

- DR. CYJ ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité connue individuel par les composants du produit ou en cas d'infections ou de maladies de la peau dans la zone du site d'injection.
- DR. CYJ ne doit pas être utilisé chez les patients qui ont une inflammation ou irritation du cuir chevelu afin d'éviter des effets indésirables qui peuvent se produire le plus souvent chez les patients souffrant d'inflammation ou d'irritation déjà existants.
- Une douleur transitoire à court terme accompagnée d'une sensation de chaleur intense pourrait se produire à la suite de l'implantation dans le cuir chevelu du produit.
- Rougeur, enflure, œdème, hématome, démangeaison et légère douleur dans la région de l'injection peut se produire à la suite du traitement et régresser généralement après 72 heures.
- Ce traitement n'est pas recommandé pour les personnes: ou allergique à l'un des composants, ou ayant quelques changements de peau, maladies de la peau, infections ou les issues des infections streptococciques, ou en prenant des immunosuppresseurs, subissant une thérapie corticale, avec un antécédents cliniques de maladie auto-immune, patients ou avec un diabète décompensé, un rhumatisme articulaire aigu, un angor récurrent et endocardite.
- La sécurité et l'efficacité du produit n'ont pas été testées chez les enfants et les femmes pendant la grossesse ou allaitantes.
- Les résultats du traitement dépendent des conditions spécifiques du patient,
- Pour optimiser le traitement et le résultat dans la durée, il est nécessaire de recourir à une série de sessions. Des séances de retouche périodiques permettent le maintien des résultats suivant le degré de résultat recherché.

Je confirme que j'ai consciemment reconnu ce qui précède, que j'ai pu exprimer des questions et avoir obtenu les clarifications pertinentes.

**Pour ces raisons, je consens au traitement proposé.**

**nom + prénom patient**

**signature du patient**

**date**

